Machine Name : Vertical lathe

Brand : O-M

Machine Model : VTLEX915

Stock No. : 60543

Ex-factory Date : 2016



Main Technical Parameters:

Maximum machining diameter: 1250mm
Fanuc 31i-MODEL
X-axis travel: 1015/515mm
Y-axis travel: 800mm
Maximum workpiece weight: 1000kg
Machine dimension: 5200*6000*4000mm





PamtonSchnell














(1) テーブル直径	φ1,000 mm	
(2) 最大旋削外径	φ1,250 mm	
(3) 最大スイング		注1
(4) 最大旋削高さ	610mm	*
ハイポジション取付の場合	~~410 mm~~	
~~ローポジション取付の場合~~		
(最大切削高さの変更には特殊ﾎﾙﾀﾞｰ KBP-140-S2 が必要です)		
(5) 最大加工物質量	□ 標準仕様 1,500 kg	
	☑ AFC仕様 1,000 kg	
(6) ホルダー取付面からテーブル上面までの距離		注1
ハイポジション取付の場合	最大 775 mm	*
~~ローポジション取付の場合~~	~~最大 475 mm~~	
(7) テーブル最大トルク	6,500 N·m	注2
(8) 最大切削力	25,000 N	注3

2. 1. 2 クロスレール（固定型）

☑ ハイポジション取付

~~□ ローポジション取付~~

2. 1. 3 刃物台		
(1) 左右移動量 テーブル中心より右へ	1,015 mm	注1
テーブル中心より左へ	515 mm	注7
(2) 上下移動量	800 mm	
(3) ラム断面寸法	180 mm × 180 mm	
(4) ラム通過可能なる最小加工内径	φ250 mm	
(5) 取り付け得るバイトの大きさ	32 mm × 32 mm	


O-M ltd.
TYPE
PRD. NO.
MFG. NO.
DATE
2016
OSAKA JAPAN