Machine Name : CNC incline

Brand : Tongtai

Machine Model : TNL-130AL

Stock No. : 91845

Ex-factory Date :



Main Technical Parameters:

X*Z axis travel: 285*700mm

Spindle speed: 3500rpm

Rotating diameter :620mm

Cutting diameter :410mm

Spindle speed :3500rpm

Main motor power :18.5-15kw


Weight :6500kg


Machining diameter: 500mm


CNC System: Fanuc

PamtonSchnell





















加工能力	最大加工长度	mm	φ75
	棒材能力	inch	10(Opt.12)
	夹頭外径	rpm	2500(Opt. 3500--機箱式)
主轴	最高轉速		A2-8
	主轴鼻端	mm	φ87
	主轴孔径	mm	φ130
	主轴径		12
轉塔	刀具数目	mm	25x25
	外径刀柄	mm	φ40
	内径刀柄	sec	0.9
	轉塔速(鄰刀)	sec	1.2
	轉塔速(對刀)		'12
動力刀塔	刀具数目	mm	32x32
	外径刀柄	mm	φ50
	内径刀柄	rpm	5000
	最快轉速	kW	5.5
	馬達馬力	mm	245/1000
行程	X/Z 軸行程	mm/min	18/20
	X/Z 軸快速進給	mm/rev	0.001-500
	X/Z 軸切削進給	mm	φ32xp6
	X 軸滾珠螺桿		φ40xp10
	Z 軸滾珠螺桿	mm	1000+100
尾座	最大行程+油壓缸		MT#5
	中心尾座推拔		自動+油壓
	驅動方式	kW	18.5/15
馬達	主軸馬達	kW	0.75
	切削水馬達	litre	200
	切削水槽容量	mm	3430x1985x2030
機械尺寸外觀	機台尺寸		