

Machine Name : Gantry machining center

Brand : OKUMA

Machine Model : MCV20AII

Stock No. : 85636

Ex-factory Date : 1998



Main Technical Parameters:

CNC CNC System: OP-U100M

Worktable size: 1500*2800mm

Gantry Width: 2050mm

three-axis travel: 3000*2000*450mm


Beam travel: 1150mm

Spindle speed: 3000 RPM

spindle motor: 18.5KW

BT50

ATC50





1. 主要寸法	mm	3,000	1,000
2. 工機別寸法 (15°/分以内)	mm	5,000	
3. 工機別寸法 (15°/分以上)	mm	450	
4. テーブル移動距離 (X・Y・Z)	mm	0~1,510	
5. テーブル移動距離 (X・Y・Z)	mm	1,300×2,300	1,500×4,000
6. テーブル移動距離 (X・Y・Z)	mm	1,500×2,300	1,500×4,000
7. テーブル移動距離 (X・Y・Z)	mm	20×11	1,000
8. 最大加工高さ	mm	750	
9. 最大加工長さ	mm	1~1,500	
10. 最大加工幅	mm	20,000	
11. 最大加工重量	kg	100	
12. 最大加工重量	kg	80	
13. 最大加工重量	kg	20	
14. 最大加工重量	kg	20	
15. 最大加工重量	kg	20	
16. 最大加工重量	kg	20	
17. 最大加工重量	kg	20	
18. 最大加工重量	kg	20	
19. 最大加工重量	kg	20	
20. 最大加工重量	kg	20	
21. 最大加工重量	kg	20	
22. 最大加工重量	kg	20	
23. 最大加工重量	kg	20	
24. 最大加工重量	kg	20	
25. 最大加工重量	kg	20	
26. 最大加工重量	kg	20	
27. 最大加工重量	kg	20	
28. 最大加工重量	kg	20	
29. 最大加工重量	kg	20	
30. 最大加工重量	kg	20	
31. 最大加工重量	kg	20	
32. 最大加工重量	kg	20	
33. 最大加工重量	kg	20	
34. 最大加工重量	kg	20	
35. 最大加工重量	kg	20	
36. 最大加工重量	kg	20	
37. 最大加工重量	kg	20	
38. 最大加工重量	kg	20	
39. 最大加工重量	kg	20	
40. 最大加工重量	kg	20	
41. 最大加工重量	kg	20	
42. 最大加工重量	kg	20	
43. 最大加工重量	kg	20	
44. 最大加工重量	kg	20	
45. 最大加工重量	kg	20	
46. 最大加工重量	kg	20	
47. 最大加工重量	kg	20	
48. 最大加工重量	kg	20	
49. 最大加工重量	kg	20	
50. 最大加工重量	kg	20	
51. 最大加工重量	kg	20	
52. 最大加工重量	kg	20	
53. 最大加工重量	kg	20	
54. 最大加工重量	kg	20	
55. 最大加工重量	kg	20	
56. 最大加工重量	kg	20	
57. 最大加工重量	kg	20	
58. 最大加工重量	kg	20	
59. 最大加工重量	kg	20	
60. 最大加工重量	kg	20	
61. 最大加工重量	kg	20	
62. 最大加工重量	kg	20	
63. 最大加工重量	kg	20	
64. 最大加工重量	kg	20	
65. 最大加工重量	kg	20	
66. 最大加工重量	kg	20	
67. 最大加工重量	kg	20	
68. 最大加工重量	kg	20	
69. 最大加工重量	kg	20	
70. 最大加工重量	kg	20	
71. 最大加工重量	kg	20	
72. 最大加工重量	kg	20	
73. 最大加工重量	kg	20	
74. 最大加工重量	kg	20	
75. 最大加工重量	kg	20	
76. 最大加工重量	kg	20	
77. 最大加工重量	kg	20	
78. 最大加工重量	kg	20	
79. 最大加工重量	kg	20	
80. 最大加工重量	kg	20	
81. 最大加工重量	kg	20	
82. 最大加工重量	kg	20	
83. 最大加工重量	kg	20	
84. 最大加工重量	kg	20	
85. 最大加工重量	kg	20	
86. 最大加工重量	kg	20	
87. 最大加工重量	kg	20	
88. 最大加工重量	kg	20	
89. 最大加工重量	kg	20	
90. 最大加工重量	kg	20	
91. 最大加工重量	kg	20	
92. 最大加工重量	kg	20	
93. 最大加工重量	kg	20	
94. 最大加工重量	kg	20	
95. 最大加工重量	kg	20	
96. 最大加工重量	kg	20	
97. 最大加工重量	kg	20	
98. 最大加工重量	kg	20	
99. 最大加工重量	kg	20	
100. 最大加工重量	kg	20	

第1章 概要			
機種			
MCV-20A II			
寸法	単位	20×20	20×40
機の高さ	mm	4,586	5,050
床面寸法 (OP)	mm	5,140×8,100	5,140×10,100
床面寸法 (機のみ)	mm	5,820×8,100	5,820×10,100
重量	kg	31,500	35,500
OPは特別仕様を示し、連続運転する場合は、一軸の平均速度4,000mm/min以下。			

第2章 仕様			
機種			
MCV-16A II			
機の高さ	mm	10×20	16×20
テーブル移動距離	mm	3,000	4,000
加工物長さ×幅	mm	1,350 (工具の長さ+余裕)	1,350 (工具の長さ+余裕)
加工物高さ	mm	1,350 (工具の長さ+余裕)	1,350 (工具の長さ+余裕)
最大積載重量 (kg)	kg	6,000	8,000
機種			
MCV-20A II			
機の高さ	mm	20×20	20×40
テーブル移動距離	mm	3,000	4,000
加工物長さ×幅	mm	1,350 (工具の長さ+余裕)	1,350 (工具の長さ+余裕)
加工物高さ	mm	1,350 (工具の長さ+余裕)	1,350 (工具の長さ+余裕)
最大積載重量 (kg)	kg	10,000	12,000