


Machine Name : Gantry machining center

Brand : Haitian

Machine Model : GZU50MX150

Stock No. : 65201

Ex-factory Date : 2021



Main Technical Parameters:

Worktable: 4m*14m

spindle: BT50 gear spindle

three-axis travel: 15000*5400*1500mm





The width of the two-column door is 5.3 meters

Square sliding pillow: 500*500mm

With an automatic right-angle head

Extended head

With a glass scale



加工范围	X轴行程	mm	15200
	Y轴行程	mm	5400 (Z轴)+1556 (Z轴)
	Z轴行程	mm	1500
	龙门布板宽度	mm	5000
工作台	主轴轴端到工作台垂直距离	mm	1200~1550
	工作台有效尺寸	mm	4000 X 1600
	工作台高度	mm	300
	T型槽规格 (毫米)	mm	20 X 300 (T型)
进给系统	最大进给速度 (毫米/分)	mm/min	5/30
	最大切削速度 (毫米/分)	mm/min	16/10/10
	快速移动速度 (毫米/分)	mm/min	5/100
	最小进给量	mm	0.001
主轴	驱动方式	mm	交流变频驱动
	主轴转速	rpm	10~3500
	主轴功率 (kW/HP)	kW	30/40
	主轴重量 (kg/磅)	kg	1000/2200
刀库	主轴位置及规格	mm	1500 X 1600
	刀具尺寸	mm	150 X 160 X 100
	刀具重量	kg	24
	刀具形式	mm	45°
刀架	刀架	mm	3000
	刀架最大行程 (垂直行程)	mm	1100/1200
	刀架最大行程	mm	400
	刀架最大行程	mm	25
定位精度	X轴	mm	0.01 重复精度
	Y轴	mm	0.01 重复精度
	Z轴	mm	0.01 重复精度
	重复定位精度	mm	0.01 重复精度
重量	X轴	mm	0.01 重复精度
	Y轴	mm	0.01 重复精度
	Z轴	mm	0.01 重复精度
	总重量	kg	120

