

Machine Name : Turn-milling combination

Brand : Tsugami

Machine Model : M50SY

Stock No. : 70809

Ex-factory Date : 2004

(max.)	3~220V 60Hz	1.73kVA/5.5A
出力	圧縮機 COMP	1.75kVA/5.7A
OUTPUT	ポンプ PUMP	0.75kW
	ファン FAN	0.4kW
	攪拌機 AGITATOR	75W
	ヒーター HEATER	
冷媒 REFRIGERANT	R410A	0.72kg
冷凍機油 REF. OIL	FVC50K	0.4 L
最高使用圧力 M. O. P.	4.1 MPa(max.)	
製品質量 WEIGHT	58 kg	
製造年 PRODUCT YEAR	2004	
製造番号 MFG. No.	9401294	

The followings are required to indicate by Japanese law only obligated in Japan.
フロン回収・破壊法 第一種特定製品
この製品には冷媒として、HFC が使われています。
この製品には冷媒として、HFC が使われています。

Main Technical Parameters:

Machining diameter :51mm

Spindle speed :200-5000rpm

Fast feed rate:24m/min

Main motor power :7.5kw

Machine footage :2290x1380x1575mm

Machine weight :3200kg

(max.)	3~220V 60Hz	1.73kVA/5.5A
出力	圧縮機 COMP	1.75kVA/5.7A
OUTPUT	ポンプ PUMP	0.75kW
	ファン FAN	0.4kW
	攪拌機 AGITATOR	75W
	ヒーター HEATER	
冷媒 REFRIGERANT	R410A	0.72kg
冷凍機油 REF. OIL	FVC50K	0.4 L
最高使用圧力 M. O. P.	4.1 MPa(max.)	
製品質量 WEIGHT	58 kg	
製造年 PRODUCT YEAR	2004	
製造番号 MFG. No.	9401294	

The followings are required to indicate by Japanese law only obligated in Japan.
フロン回収・破壊法 第一種特定製品
この製品には冷媒として、HFC が使われています。
この製品には冷媒として、HFC が使われています。





