Machine Name : CNC lathe

Brand : Okuma

Machine Model : AKZJ358-H

Stock No. : 470882

Ex-factory Date : 2012



Main Technical Parameters:

Size: 400 * 400 * 50mm

Material: S50C (HRC6)


Stock removal: 0.02mm (per single pass)

Grinding wheel size: 350x38x127mm

Worktable size: 1016x400mm

Weight: 7000kg






PamtonSchnell
















PamtonSchnell













OSAKA, JAPAN 大阪府枚津市西一津屋１番１号

MODEL	AKZJ358-H	
電源(最大) POWER SOURCE (max.)	3～200V 50Hz	1.76kVA/5.9A
	3～200V 60Hz	1.78kVA/5.8A
	3～220V 60Hz	1.79kVA/6.3A
出力 OUTPUT	圧縮機 COMP	0.75kW
	ポンプ PUMP	
	ファン FAN	75W
	攪拌機 AGITATOR	50W
	ヒーターHEATER	1kW
冷媒 REFRIGERANT	R410A :	0.81kg
冷凍機油 REF.OIL	FVC50K :	0.40L
最高使用圧力 M.O.P.	4.1 MPa(max.)	
製品質量 WEIGHT	47kg	
製造年 PRODUCT YEAR	2012	
製造番号 MFG.No.	0202951	

The followings are required to indicate by Japanese law only obligated in japan

フロン回収・破壊法 第一種特定製品

この製品には冷媒として、HFC が使われています。
1 フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
2 この製品を廃棄する場合には、フロン類の回収が必要です。