Machine Name : Slow wire

Brand : AgieCharmilles

Machine Model : CUT C 350

Stock No. : 490027

Ex-factory Date : 2019



Main Technical Parameters:

X*Y*Z axis travel: 350*250*250mm

U*V axis travel: + - 45mm

Feed rate: 0-3000 mm/min

Maximum workpiece size: 820*680*250mm

Maximum workpiece weight: 400kg

Available electrode wire diameter: 0.15, 0.20, 0.25, 0.30mm






PamtonSchnell
















		CUT C 350	CUT C 600
(,Z)	mm	350 x 250 x 250	600 x 400 x 350
ø)	mm	±45	±50
	mm/min	0-3000	0-3000
寸*	mm	820 x 680 x 250	1030 x 800 x 350
量	kg	400	1000
零件厚度	°/mm	±30°/77 或 ±25°/96 (仿真)	±30°/77 或 ±25°/96 (仿
直径	mm	0.15, 0.20, 0.25, 0.30	0.15, 0.20, 0.25, 0.30
量	kg	8 (标准)	8 (标准)
量 Ra: (硬质合金/钢)	µm	0.25/0.30	0.25/0.30
		X, Y, Z 轴	X, Y, Z 轴
		玻璃直线光栅尺 (XY) 和 编码器 (UVZ)	玻璃直线光栅尺 (XY) 和 编码器 (UVZ)